

**REVISÃO 23/2/2026**

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

S-MAX Thinner 1637 é um solvente formulado a partir de mistura balanceada de álcoois, ésteres, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, apresentando aspecto límpido, incolor e odor característico acentuado.

Produto classificado conforme ABNT NBR 11702:12/2021 - Tipo 4.7.7 - Diluentes.

## APLICAÇÃO

Indicado como retardador de secagem para tintas à base de laca nitrocelulose, especialmente em condições climáticas:

- Dias frios
- Dias úmidos
- Dias muito quentes

Proporciona melhor nivelamento e ótima resistência ao branqueamento (blushing).

| PARÂMETRO    | ESPECIFICAÇÃO                                     |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Aspecto      | Líquido incolor                                   |
| Odor         | Acentuado                                         |
| Solubilidade | Imiscível em água. Solúvel em solventes orgânicos |
| Validade     | 24 meses                                          |

## COMPOSIÇÃO

- Álcool Etílico: 30,0 - 40,0 % (v/v)
- Metilbenzeno (Tolueno): 20,0 - 40,0 % (v/v)
- Acetona: 6,0 - 10,0 % (v/v)
- Acetato de Etila: 6,0 - 10,0 % (v/v)
- Butilglicol: 2,0 - 4,0 % (v/v)

**REVISÃO 23/2/2026**

## **CUIDADOS**

- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Conservar a embalagem hermeticamente fechada.

Armazenar em local ventilado, fresco e afastado de fontes de calor e ignição.

## **PREVENÇÃO E SEGURANÇA**

- Utilizar luvas de proteção e proteção ocular/facial.
- Manter afastado de calor, faíscas, chamas abertas e superfícies aquecidas.
- Não fumar durante o manuseio.
- Utilizar ferramentas antifaíscantes.
- Evitar acúmulo de cargas eletrostáticas.
- Utilizar somente ao ar livre ou em ambientes bem ventilados.
- Evitar inalação de vapores.
- Lavar as mãos após o manuseio.
- Evitar liberação ao meio ambiente.

## **RESPONSÁVEL PELO ENVASE**

- SMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
- CNPJ: 23.375.159/0001-96
- IE: 388.059.435.118
- Estrada Municipal Bento Ferreira de Toledo, 2143
- Bairro Mina - Itupeva/SP
- CEP 13.295-000
- Químico Responsável:
- Silvia de Oliveira Machado
- CRQ 004245636 - IV Região

## **TRANSPORTE**

- O transporte deverá ser realizado com as embalagens na posição vertical e devidamente protegidas.
- Devem ser adotadas medidas que impeçam o tombamento durante o transporte.
- Emergências no transporte (24h): (11) 4496-5387
- Emergências médicas (24h): CEATOX - 0800 014 8110

REVISÃO 23/2/2026

#### PRAZO DE ARMAZENAGEM

24 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, ventilado e ao abrigo de fontes de calor, mantendo a embalagem fechada e íntegra.

#### ATENÇÃO

Para o bom resultado final da aplicação, o desempenho do produto depende da correta preparação da superfície e dos conhecimentos técnicos do aplicador.

#### EMBALAGENS DE FORNECIMENTO

- 900 mL
- 5 L
- 18 L
- 200 L
- 1000 L

